

¿Cómo hacer accesibles los mapas históricos a la comunidad?


Objetivo

Una vez se han georreferenciado imágenes de mapas históricos ¿cómo podemos agregar información sobre ellas y compartir en formatos web?

Cuando hacemos zoom sobre una imagen a través de una interfaz digital o scroll para acercarnos a ella por carga en cuestión de segundos conservando la calidad. Las imágenes de alta calidad que estamos manejando pueden pesar cerca de 500MBs pero cuando las previsualizamos en mapwarper va cargando solo las porciones que el nivel de zoom determina, esto hace que sea más ágil cargar imágenes de buena resolución

1. Formato especial Tiles¹⁾

The tiling follows a quadtree or pyramid pattern of increasing resolution, doubling the resolution for each zoom level. The tile size is 256 x 256 px and there are 256 tiles in each folder. The filename for each tile is z-x-y.jpg where z is the zoom level and x/y is the grid position starting from the top left corner.



Procedimiento

Mapwarper nos proporciona, una vez georreferenciada la imagen, varias maneras de exportar el mapa:

- Geotiff


- PNG
- KML
- WMS
- Tiles

Para el ejercicio que vamos a desarrollar nos interesa el formato tiles, que como se describe arriba nos permite cargar el mapa en alta calidad de una manera ágil para la web. Seleccione la dirección http://mapwarper.net/maps/tile/numero_mapa/{z}/{x}/{y}.png


The screenshot shows the Map Warper interface. At the top, there's a navigation bar with links for Home, Browse All Maps, Upload Map, Browse All Layers, Add Layer, About, and Help. Below the navigation is a breadcrumb trail: Home > Search > Maps > Map 12618. A preview of the uploaded map 'fmapoteca_779_eafit_2' is shown, along with download links for GeoTiff, PNG, KML, and WMS. Below the preview, there are buttons for Show, Preview Map, Export, Metadata, and Comments (0). The 'Export' button is currently selected. In the main content area, there are download links for GeoTiff, PNG, KML, and WMS, followed by a red-bordered box around the 'Tiles (Google/OSM scheme)' link: 'Tiles (Google/OSM scheme): http://mapwarper.net/maps/tile/12618/{z}/{x}/{y}.png'. Below this, there are two 'Bibliographic' links. At the bottom of the page, there's a footer with links to HOME, ADD MAP, ABOUT, and HELP, and a note about support from the NEW YORK PUBLIC LIBRARY AND TOPOMANCY LLC.

Luego ingrese al sitio www.geojson.io, esta es una plataforma que nos permite crear de manera fácil y sin necesidad de instalar software alguno puntos, líneas o polígonos con información asociada. Podemos descargar o compartir el mapa creado para utilizar con otras herramientas.

De clic en la opción de menú **Meta > Add map layer** para agregar una capa externa en formato **Tile**. En el campo que aparece en pantalla pegue el enlace que acaba de copiar en **MapWarper** y a continuación escriba un nombre para esta capa.




En la parte inferior derecha puede ver una caja de chequeo junto al nombre que acaba de ingresar para la capa histórica.



Usando las herramientas en las parte derecha de geojson.io marque varios puntos. Puntos que representen elementos dentro del mapa histórico.


Last update: personas:brolin:capacitacion_sig:eafit_2016 https://wiki.unloquer.org/personas/brolin/capacitacion_sig/eafit_2016?rev=1459876500 2016/04/05 17:15



Agregue una columna a los puntos que ha ido marcando y asígnele un nombre. Luego puede empezar a ingresar la información para cada punto.




Cuando termines de agregar la información, vaya al menú **Save > GeoJSON**, asígnele una ubicación y un nombre donde guardarlo.




Abre el programa QGIS, este es un sistema de información geográfica de escritorio completo y potente. Es desarrollado de manera abierta por una comunidad global que incluye instituciones y personas independientes.


Cargue la capa que acaba de descargar de geojson.io y agréguela usando el botón con el ícono de nodos y el signo + blanco dentro de cuadrado verde ubicado en la parte superior izquierda. Seleccione el archivo y de clic en abrir, verá que objetos dentro del lienzo que antes estaba en blanco.




A estos elementos que acabamos de agregar al lienzo les podemos modificar su apariencia, vaya al menú **Capa > propiedades** se desplegará un cuadro de diálogo con opciones como **estilo, etiquetas, campos** entre otras. Para nuestro ejercicio nos interesa el estilo, de click en este campo.



En este cuadro de diálogo podemos modificar las características de los marcadores (que corresponden a los objetos que creó en geojson), de click en el ícono **Airport** para acceder de manera fácil a asignarle una imagen a los objetos sobre nuestro mapa.



Tenga en cuenta las zonas marcadas en rojo de la siguiente imagen para explorar las posibilidades de íconos.




Hasta este momento hemos alterado la visualización de la información que agregamos sobre el mapa histórico usando geojson.io, pero ¿dónde está nuestro mapa histórico? ... paciencia


A continuación vamos a exportar para la web el mapa que estamos construyendo en QGIS. El resultado de este proceso se diferencia de usar geojson.io directamente en que obtendremos un mapa independiente que puede correr de manera local, desde nuestro computador, o se cargado a un sitio web diferente como la página de nuestro proyecto de investigación, los resultados de búsqueda del sistema de información de la biblioteca o una instalación interactiva!!

Para lograr lo que describimos arriba, es necesario ingresar al administrador de complementos de QGIS e instalar el complemento **qgis2web**; escriba esta palabra en el campo **Buscar:**, seleccione el nombre del complemento en el cuadro de la parte izquierda y luego de clic en **Instalar complemento**. QGIS descargará automáticamente lo necesario desde internet.

Last update: 2016/04/05 personas:brolin:capacitacion_sig:eaft_2016 https://wiki.unloquer.org/personas/brolin/capacitacion_sig/eaft_2016?rev=1459876500 17:15



Una vez terminado el proceso de instalación puede acceder al complemento en el menú **Web > qgis2web > Create map**




Al darle clic a **Create map** se abrirá un completo cuadro de diálogo que lo asistirá en la creación de su mapa para web. Tenga en cuenta las opciones señaladas en rojo, sobre todo:

1. **Export folder** Es directorio de su computador donde se guardará la carpeta que contiene el


mapa.

2. **Leaflet** Debe estar seleccionada esta opción para que funcione el procedimiento para agregar la capa histórica que describiremos en un momento.
3. **Update preview** Al presionarlo nos permite ir viendo en la parte derecha como irá quedando nuestro mapa.
4. **Cuadro de selección múltiple de la parte inferior derecha** Acá se seleccionan las capas base disponibles, es necesario seleccionar dos (ctrl + click) para luego reemplazar una por nuestra capa histórica




Las demás opciones las puede dejar como se ve en la imagen. Al dar click en **Export** se creará el proyecto de manera local en su máquina en la ubicación que eligió para la opción **Export folder**, si no abre automáticamente el navegador con el mapa que usted acaba de crear, vaya a través del administrador de archivos al directorio que eligió para guardar el proyecto y de doble click al archivo **index.html**. Deberá ver algo como lo que se muestra a continuación.

Last update: 2016/04/05 personas:brolin:capacitacion_sig:eaft_2016 https://wiki.unloquer.org/personas/brolin/capacitacion_sig/eaft_2016?rev=1459876500 17:15




¿Y mi mapa histórico? ... ya casi. Pero antes nos vamos adentrar en terrenos escabrosos, el código de el sitio que acabamos de crear. Es recomendable tener un editor de código instalado en su equipo, instale <https://atom.io/>



Una vez instalado atom, ejecútelo y a través del menú **archivo > abrir** abra el archivo **index.html** en la ubicación seleccionada antes.

Para terminar es necesario modificar un par de líneas del código que vemos dentro del editor atom. La primera modificación es reemplazar una de las capas base seleccionadas a través del asistente de **qgis2web**. Cercano a la línea 80 en `var basemap1` reemplace la dirección entre comillas por el enlace Tiles que exportamos desde mapwarper. El mismo enlace que hace un rato agregamos a geojson.io. En la imagen es la primera línea resaltada con rojo. Guarde después de hacer esta modificación



```

var hash = new L.Hash(map);
map.attributionControl.addAttribution('<a href="https://github.com/tomchadwin/qgis2web" target="_blank">qgis2web</a>');
var feature_group = new L.featureGroup();
var bounds_group = new L.featureGroup();
var raster_group = new L.LayerGroup();
var basemap0 = L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
    attribution: '&copy; <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors.<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC-BY-SA</a>',
    maxZoom: 28
});
basemap0.addTo(map);

var basemap1 = L.tileLayer('http://mapwarper.net/maps/tiles/12613/{z}/{x}/{y}.png', {
    attribution: '&copy; <a href="http://mapwarper.net/maps/12613">Mapwarper</a>',
    maxZoom: 28
});
basemap1.addTo(map);

var layerOrder = new Array();
function stackLayers() {
    for (index = 0; index < layerOrder.length; index++) {
        map.removeLayer(layerOrder[index]);
        map.addLayer(layerOrder[index]);
    }
}
function restackLayers() {
    for (index = 0; index < layerOrder.length; index++) {
        layerOrder[index].bringToFront();
    }
}
layerControl = L.control.layers({}, {collapsed:false});
function pop_map0(feature, layer) {
    layer.on({
        mouseout: function(e) {
            layer.setStyle(doStyleMap0(feature));
        }
    });
}


```

- 6.2k index.html Web Zen yes Undo-Tree pair 82 : 0 43%

La otra modificación se hace cerca a la línea del código 147, acá donde aparece **var baseMaps** se borra la palabra entre comillas simples que hay después de la coma, los dos puntos y la palabra basemap1. Debe quedar como se ve resaltado en la imagen.

Y para terminar en la línea siguiente se agrega , 'capa histórica' : basemap1 como se ve la otra sección resaltada de la imagen.

Last update: 2016/04/05 personas:brolin:capacitacion_sig:eafit_2016 https://wiki.unloquer.org/personas/brolin/capacitacion_sig/eafit_2016?rev=1459876500 17:15




```
iconSize: [19.0, 19.0], // size of the icon
});

function doStylemap0() {
    return {
        icon: svgmap0
    }
}
function doPointToLayermap0(feature, latlng) {
    return L.marker(latlng, doStylemap0())
}
var json_map0JSON = new L.geoJson(json_map0, {
    onEachFeature: pop_map0,
    pointToLayer: doPointToLayermap0
});
layerOrder[layerOrder.length] = json_map0JSON;

bounds_group.addLayer(json_map0JSON);
feature_group.addLayer(json_map0JSON);
raster_group.addTo(map);
feature_group.addTo(map);
var osmGeocoder = new L.Control.OSHGeocoder({
    collapsed: false,
    position: 'topright',
    text: 'Search',
});
osmGeocoder.addTo(map);
var baseMaps = L.control.baseMaps();
L.control.layers(baseMaps, {<img src='legend/map0.png' /> map': json_map0JSON, 'Capa histórica':baseMap0}, {collapsed:false}).addTo(map);
L.control.zoom().addTo(map);
stackLayers();
map.on('overlayadd', restackLayers);
</script>
</body>
```

Así se debería ver el sitio web final



Como lo ha venido haciendo la biblioteca nacional

¿Y si no hemos podido rectificar aún, cómo compartir la imagen con otras personas?

1. Zoomify

2. Open Sea Dragon

1)

<http://blog.thematicmapping.org/2013/06/showing-zoomify-images-with-leaflet.html>

From:

<https://wiki.unloquer.org/> -



Permanent link:

https://wiki.unloquer.org/personas/brolin/capacitacion_sig/eafit_2016?rev=1459876500

Last update: **2016/04/05 17:15**